

# **Corneta IP Khomp**



### Principais características

- Intensidade sonora de 90 dB
- Slot para cartão de memória micro-SD
- Grau de proteção IP67
- Power over Ethernet (PoE 802.3at)
- Protocolo ONVIF
- Integrada com o software DEFENSE, podendo operar com outros softwares do mercado
- Pode ser incorporada a sistemas de segurança e monitoramento

### **Aplicações**

- Solução para ambientes internos e externos, onde exista a necessidade de alertar todas as pessoas presentes
- Comunicador para cancelas
- Sinalizador de Emergências

### Visão geral

Horn Speaker D-1500 é uma corneta comunicadora de longo alcance, composta de materiais resistentes para operação em ambientes internos e externos.

O produto é completamente à prova de poeira e protegido contra jatos de água (waterproof).

Possui excelente custo benefício e fornece tecnologia para soluções de comunicação, controle de acesso e automação. Atribui qualidade de áudio na comunicação com potência sonora, para que os alertas emitidos sejam compreendidos por longas distâncias.

A Horn Speaker D-1500 possui uma Interface Web amigável, permitindo configurar o sistema e efetuar ligações ponto a ponto.

### Especificações técnicas

#### Físico/Ambiental

- Armazenamento de memória interna com 512 MB e slot para cartão micro-SD
- · Alimentação:
  - Fonte 24 VDC / 1 A (não acompanha o produto)
  - Rede PoE+ (802.3at)
- Consumo < 15 W
- Temperatura de operação: -40 °C até +60 °C
- Umidade de operação: até 95%
- Nível de proteção: ÎP67
- · Material do case: Metal
- Dimensões: 225x170x250 mm
- Dimensões da caixa de transporte: 240x200x275 mm
- · Peso bruto: 2.5 kg
- · Peso líquido: 1.8 kg

#### Rede

- Uma interface RJ45
- Protocolos TCP, UDP, ARP, DHCP, IGMP, HTTP, ONVIF

#### Microfone

- Microfone do tipo embutido
- Distância de captura: ≤ 8 m
- Frequência de resposta: 50 Hz até 12 KHz
- Input do microfone: 15 mV

#### Áudio

- Um alto-falante e um microfone embutido
- Compressão MP3 e G.711 a/u

#### Alto-falante

- Nível máximo de pressão sonora: 120 dB
- Relação sinal-ruído: ≥ 75dB
- Frequência de resposta: 400 Hz até 6.7 KHz
- Ângulo de Cobertura:
- Horizontal: 70°
- Vertical: 100°
- Potência do alto-falante: 15 W
- Amplificador embutido: 15 W, 8  $\Omega$

#### Garantias e certificações

- Garantia total (legal + garantia Khomp): 1 ano
  - Garantia legal: 90 dias
  - Garantia Khomp: 9 meses
- Indústria certificada ISO 9001

### Outras imagens do produto




**Legenda**: Vista lateral da Horn Speaker D-1500.




Legenda: Detalhes do cabo de energia e do cabo de rede de dados na Horn Speaker D-1500.

## Modelo de aplicação




**Legenda**: A Horn Speaker D-1500 emite sons no ambiente e pode auxiliar no controle do local através do software DEFENSE.

### Modelos de aplicação



**Legenda**: A Horn Speaker D-1500 emite sons no ambiente e pode auxiliar no controle do local através do software VMS via protocolo ONVIF.



**Legenda**: A Horn Speaker D-1500 emite sons no ambiente e pode auxiliar no controle do local através do software DEFENSE.

